

SISTEM SUPRAVEGHERE ROVISION IP POE 2MP IR 30M COMPLET Plug and play Do it yourself

WWW.ROVISION.RO



CAMERE

[Camere de supraveghere Rovision](#)



KITURI

[Kituri de supraveghere Rovision](#)



Surse

[Surse alimentare Rovision 5V, 6V, 9V, 12V, 15V, 42V](#)




DVR/NVR

[DVR SI NVR Rovision](#)



Accesorii

[Video Balun, Mufe](#)



Cabluri

[Cabluri sertizate, coaxial, UTP si FTP, Alimentare Rovision](#)

Despre noi

Iniintata in 1992 in orasul Bacau, Romania, Cristal SRL comercializeaza echipamente pentru siguranta casei si familiei. In 2018 s-a lansat brand-ul Rovision, administrat de societatea Cristal SRL.

Rovision – Importator direct de accesorii supraveghere si retelistica

Camerele de supraveghere ROVISION sunt solutia perfecta pentru protejarea proprietatilor. Sensorii de inalta rezolutie ofera imagini vii cu claritate ridicata intr-o calitate HD sau Full HD. De ce sa alegeti magazinul nostru? **Camerele Rovision oem Hikvision si Dahua sunt fabricate in cele mai mari fabrici din lume.**

- Cele mai mici preturi de pe piata
- Calitate ridicata
- Descriere generoasa a produselor
- Transport gratuit la comenzi de peste 500 RON
- Suport tehnic gratuit
- Asistenta gratuita inainte si dupa cumparare
- Retur gratuit in 90 de zile
- Oferim servicii B2B
- Dropshipping



Date financiare

Cifra de afaceri Cristal Srl. a fost de 10.707.292 RON în anul 2020, cu un profit de 544.682 RON, după 29 ani ani de activitate. Comparativ cu anul anterior, compania a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 36%. Cristal Srl a raportat un număr de 8 angajați în anul 2020.



Nume

CRISTAL SRL

Număr înregistrare

J04/21/1992

CUI

951839

Adresa

BACAU, Str. STR. LETEA, Nr. 2, Sc. D, Ap. 1, județ BACĂU

Camere supraveghere

Echipamente esentiale pentru
siguranta unui spatiu!

○ camera de supraveghere poate fi un accesoriu extrem de util pentru a proteja un anumit spatiu interior sau exterior. Aceste tipuri de camere video au multiple avantaje si beneficii, pe care este bine sa le iei in calcul.

In primul rand, acest obiect contribuie la pastrarea unui nivel inalt de securitate, descurajand infractiunile si protejand oamenii care locuiesc sau isi desfasoara activitatea in respectivul perimetru. Camera de supraveghere – Alege din diversele modele audio-video in functie de nevoile tale!

Exista mai multe categorii de camere de supraveghere pentru care poti opta. Daca esti in cautarea unor [camere de supraveghere wireless](#), analizeaza pe indelete caracteristicile produselor de acest gen. Insa, vei gasi si [camere de supraveghere IP](#), sau alte tipuri de camere. Nu uita sa tii cont de specificatiile tehnice: zoom, alimentare PoE, unghi larg, infrarosu, lentile, rezolutie, PoC, slot card sau sistem audio. Indiferent ca vei cumpara o camera mai basic sau una mai avansata din punct de vedere tehnic, in mod cert vei descoperi oferte avantajoase pentru tine. Asadar, daca vrei sa achizitionezi [camere de supraveghere Rovision](#) este important sa stii ca produsul ales iti va indeplini asteptarile si criteriile de selectie!



Camera AHD 2MP
[1080P 2MP, Lentila fixa 3.6mm](#)
[ZAN30W-200](#)



Camera 2MP
[1080p, 2MP, Lentila fixa 3.6mm, Plastic IP66](#)
[CACT-IRDOMES-200A](#)



Camera exterior 2MP
[1080P, Smart IR 80M; Lentila fixa 3.6mm, Microfon](#)
[ROV1200TL-A](#)



Camera exterior 2MP
[30fps/1080P, Smart IR 80M, Lentila fixa de 3.6mm,](#)
[ROV1200DP](#)



Camera exterior 2MP
[1080P, IR 40M, Lentila fixa de 2.8mm, IP 67, Carcasa](#)
[ROVISION2MP22](#)



Camere exterior 8MP
[Starlight 4K, Lentila fixa 3.6mm, SMART IR, IR 80M,](#)
[ROV2902T-A-18](#)



Camera exterior 8MP
[4K, 120DB True WDR, 3DNR, IR 80M, Lentila fixa 3.6mm, Audio, IP67](#)
[ROV1801TL-A](#)



Camera exterior 5MP
[Starlight Full Color, 25FPS/5MP, 120DB True WDR, 3DNR, IP 67,](#)
[ROV1509TLM-A-LED](#)

Camere supraveghere

Echipamente esentiale pentru
siguranta unui spatiu!

○ camera de supraveghere poate fi un
accesoriu extrem de util pentru a
proteja un anumit spatiu interior sau
exterior. Aceste tipuri de camere
video au multiple avantaje si
beneficii, pe care este bine sa le iei in
calcul.



■ Camera IP 5MP
[5MP, Lentila fixa 3.6mm, IR
80m, IP67](#)
[CRISIP-NUZ80-](#)



■ Camera IP POE 2MP
[1080P/2MP, IR 20M, Lentila
fixa 3.6mm, IP66](#)
[201801011777](#)



■ Camera IP BEC WIFI 2MP
[1080P, 360 grade Fisheye, slot
card si audio bidirectional](#)
[201901011896](#)



■ Camera IP POE 5MP
[1080P, Smart IR 100M,
Lentila 3.6mm, IP 67,](#)
[CRISIP-HB4A-5.0ST](#)



■ Camera IP POE 2MP
[1080P, IR 30M, IP 67, Lentila
2.8mm](#)
[ROV1023G0E-I](#)



■ Camera IP WIFI 2MP
[1080P, IR, Lentila 3.6mm,
Slot card, aplicatie mobila,](#)
[201801011624](#)



DVR 4 Canale Rovation
[Pentabrid 1080N H.264+](#),
[Audio prin coaxial](#)
[RO7104](#)



DVR 5MP 4 Canale
[H.265, 6 in 1 AHD,](#)
[25fps/1080P](#)
[201901012942](#)



DVR 8 Canale
[1080P, 5 in 1, 25fps/canale,](#)
[Camere Analog, IP](#)
[201901012142](#)

DVR / NVR ROVISION

Solutii profesionale pentru supraveghere video. Un DVR (digital video recorder) sau un NVR (network video recorder) si un sistem de supraveghere video pot sa va ofere siguranta. Rovation este importator si distribuitor la nivel national pentru cele mai renumite branduri precum: Hikvision si Dahua.



DVR 8 Canale 5MP
[Pentabrid, 5MP, 4K-N,](#)
[1080p@ 25/30 fps,](#)
[Inteligena Artificiala](#)
[ROV5108HS-4KL-I2](#)



DVR 16 Canale
[Pentabrid, SMD Plus,](#)
[H.265+ dual-stream video](#)
[compression](#)
[ROV16-I](#)



DVR 4 Canale 4K-N
[Pentabrid, H.265+,](#)
[Wizsense, Inteligena](#)
[atificiala, 8MP](#)
[ROV5104HS-4KL-I2](#)

Atunci cand vorbim de supravegherea video, trebuie sa vorbim si despre DVR (Digital Video Recorder). Acest dispozitiv ne ajuta sa inregistram filmarile pe care camerele de supraveghere ni le ofera, pentru a le putea vizualiza atunci cand avem nevoie. In cazul unui incident, sistemul DVR ne va oferi dovada actului infractorial si chiar ajuta in identificarea infractorilor.



DVR 8 Canale 4K-N
[Pentabrid, H.265+,](#)
[Wizsense, Inteligena](#)
[atificiala, 8MP](#)
[ROV5108HS-4KL-I2](#)



DVR 16 Canale 4K-N
[Pentabrid, H.265+,](#)
[Wizsense, Inteligena](#)
[atificiala, 8MP](#)
[ROV5116HE-4KL-I2](#)



NVR 4 canale PoE
[H.265+, 1080P, Detectie](#)
[miscare, Aplicatie Rovation](#)
[ROV7104NI-Q1](#)

Recorderul NVR (network video recorder) este un program software care permite stocarea imaginilor video in format digital pe un drive, usb, card de memorie sau alte device-uri similare de inregistrare. Un recorder NVR este, de regula, inclus intr-un sistem de monitorizare video ip.

Sisteme de supraveghere

Din ce in ce mai multe persoane recunosc pericolul caselor sau afacerilor nemonitorizate video.

Rovision ofera o gama variata de solutii de Securitate in functie de nevoile tale. Sistemele noastre folosesc tehnologii avansate pentru a-ti face viata mai sigura si confortabila acasa sau la birou. Ce contine un sistem de supraveghere?

- DVR sau NVR in functie de tipul camerei.
- Camerele de supraveghere IP sau Analogice. Acestea se aleg in functie de proiectul tau si de tehnologiile de care ai nevoie.
- Hard disk pentru stocarea fluxului video de la camere
- Accesorii de instalare : cabluri, surse, doze, pat cablu/copex, etc.



Kit IP PoE 4 camere
[4 camere full hd, NVR 1080P, HDD 1TB, accesorii](#)
[ROV NK42E0H](#)



Sistem complet 4 camere
[4 camere 2MP full hd, DVR 4 canale, accesorii complete](#)
[32549-](#)



DVR 8 Canale
[1080P, 5 in 1, 25fps/canale, Camere](#)
[201901012142](#)



Kit 6 camere cu accesorii
[6 camere 5MP Starlight, color noaptea 40m, accesorii](#)
[201901014190](#)



Sistem 4 camere exterior
[4 camere 2MP, IR30m, DVR 6 in 1, 1080P, accesorii](#)
[201901014387](#)



Sistem 6 camere
[6 camere exterior 2MP IR80m, DVR 8 canale 5MP](#)
[201901014722](#)



Kit 4 camere 8MP
[4 camere 8MP, DVR 4 canale WizSense 4K-N, HDD](#)
[2021020140092](#)



Kit profesional 8 camere
[8 camere 2MP IR80m, DVR 8 canale 5MP, HDD si](#)
[201901014406](#)



Sistem 6 camere 2MP
[6 camere full hd, DVR 8 canale, accesorii si hard](#)
[33151-](#)



Kit 4 camere exterior
[4 camere full hd, IR30m, DVR 3 canale, HDD 500GB](#)
[202101017305](#)



Sistem mixt 2 camere
[O camera exterior, o camera interior, DVR 4 canale,](#)
[32549-](#)



Sistem 16 camere 2MP
[16 camere 2MP full hd, DVR 16 canale, accesorii si hard](#)
[33118-](#)



Kit Panou solar
[Panou solar 180W, camera 4MP, Starlight, accesorii](#)
[202101017304](#)



Sistem 4 camere interior
[4 camere 1080P, DVR 4 canale, accesorii si hard 1TB](#)
[201901014387](#)



Sistem 4 camere exterior
[4 camere 2MP, IR30m, DVR 4 canale, HDD si accesorii](#)
[202101017305](#)



Sistem 6 camere
[6 camere 2MP full hd, DVR 8 canale 1080P, accesorii](#)
[33154-](#)



Sistem 4 camere
[4 camere 2MP, IR40m, DVR 4 canale, accesorii](#)
[33099-](#)



Sistem 4 camere 2MP
[4 camere full hd, DVR 4 Canale, accesorii incluse](#)
[33039-](#)

Sisteme de supraveghere

Din ce in ce mai multe persoane recunosc pericolul caselor sau afacerilor nemonitorizate video.

Rovision ofera o gama variata de solutii de Securitate in functie de nevoile tale. Sistemele noastre folosesc tehnologii avansate pentru a-ti face viata mai sigura si confortabila acasa sau la birou. Ce contine un sistem de supraveghere?

- DVR sau NVR in functie de tipul camerei.
- Camerele de supraveghere IP sau Analogice. Acestea se aleg in functie de proiectul tau si de tehnologiile de care ai nevoie.
- Hard disk pentru stocarea fluxului video de la camere
- Accesorii de instalare : cabluri, surse, doze, pat cablu/copex, etc.



Set video balun
[Waterproof, HD-CVI, TVI, AHD, CVBS](#)
[201801013999](#)



Video Balun cu protectie
[Protectie interferente si descarcari electrice](#)
[201801013102](#)



Video Balun set
[Protectie interferente si descarcari electrice](#)
[32471](#)



Video Balun 8MP
[HD-CVI, TVI, AHD, CVBS, conectare fara suruburi](#)
[2020020130783](#)



Video Balun pasiv HD 4K
[Cu sistem de organizare si buton pentru sertizare](#)
[UTP101P-HD6](#)



Video balun 2MP
[Cu alimentare de la DC IN 12-36V la DC OUT 12V](#)
[2020020131834](#)



2 video baloane pasive
[Suporta HDCVI, TVI, AHD, CVBS. Maxim 4K.](#)
[PFM800-4K](#)



Izolator video balun
[Nu necesita alimentare BNC tata - BNC mama](#)
[201801013499](#)



Video Balun
[Receptor activ pereche cu un singur canal](#)
[201801013010](#)

Video balun

In situatia in care folositi cablu FTP sau UTP, este necesara folosirea unor transmitatoare speciale, denumite video balun-uri.

Un video balun are o intrare/iesire BNC si un conector cu suruburi, pentru 2 cabluri. Exista doua tipuri de video balunuri:

- Balunul pasiv
- Balunul activ

Balunul pasiv permite o legatura pana la aproximativ 300-400m color, fara a pierde semnal.

Balunul activ permite o legatura de pana la 1.5km in combinatie cu un balun pasiv, sau 3km cu un alt balun activ. Printre avantajele acestui video balun se Numara si: rezistenta la interferente, distanta mare de transmisie s.a.



■ Mufa alimentare TATA
[12V, cu surub](#)
[201801013062](#)



■ Mufa RCA TATA
[Prindere Surub M](#)
[201801013026](#)



■ Mufa RCA MAMA
[Prindere surub M](#)
[201801013501](#)

Mufe si Conectoare



■ Conector mufa BNC
[Cu surub pentru cablu coaxial](#)
[201801013103](#)



■ Mufa conector BNC
[Pentru cablu coaxial RG59 mufa F](#)
[201904000053](#)



■ Mufa conector BNC
[Pentru cablu coaxial RG6, mufa F](#)
[201904000054](#)



■ Mufa retea UTP CAT5
[Ecranata, 8 contacte RJ45](#)
[201801013097](#)



■ Conector mufa RCA
[Conector mufa RCA TATA](#)
[201801013045](#)



■ Conector RCA tata
[Conector RCA tata](#)
[2021020131671](#)



■ Mufa RJ45 cat5
[Conector RJ45 CAT5, plastic si cupru](#)
[201801013066](#)



■ Mufa retea UTP cat5
[8 conectare RJ45](#)
[201801013537](#)



Sursa alimentare 12V 1A
[Cablu 100cm, DC Joint 5.5*2.1mm](#)
[2020020200035](#)



Sursa alimentare 12V 1A
[Cablu 120cm, Dc Joint 5.5*2.5*10mm](#)
[30981](#)



Sursa alimentare 1A 12V
[Cablu: 100 cm, DC Joint: 5.5*2.1mm](#)
[201801013100](#)



Sursa alimentare 9V 1A
[Mufa 5.5x2.1x10mm, Putere 9W](#)
[201801013982](#)



Sursa alimentare 9V 2A
[Mufa 5.5x2.5x11mm](#)
[201801013962](#)



Sursa alimentare 9V 3A
[Mufa 5.5x2.5x11mm, Protectie la scurtcircuit](#)
[201801013963](#)



Sursa alimentare 12V 2A
[Cablu 100cm, Filtru pe fir, Protectie la suprasarcina](#)
[201801013659](#)



Sursa alimentare 5V 2A
[Mufe diverse dimensiuni, Protectie la scurtcircuit](#)
[20180101396](#)



Sursa alimentare 7A 12V
[cablu 100cm si alimentare 50cm, mufa:5.5x2.1mm](#)
[201801011055](#)

Surse alimentare

Surse alimentare speciale pentru sistemele de supraveghere video. Surse alimentare comutatie, surse alimentare cu back-up, surse de alimentare UPS cu autopornire si protectie, acumulatori si baterii. Rovision va ofera o gama variata de alimentatori si surse pentru camerele de supraveghere.

In cadrul unui sistem de supraveghere video, camerele pot fi alimentate fie individual, folosind surse mai mici, pentru fiecare camera in parte, fie dintr-o sursa comuna. Ambele variante sunt corecte, atat timp cat alimentarea generala a acestora este centralizata si este din aceeaasi faza cu restul echipamentelor. Solutia cu sursa individuala se foloseste in cazul distantelor mai mari, deoarece exista riscul de a nu ajunge o tensiune utila la unele camere. Este recomandata folosirea unor surse de alimentare cu protectie la suprasarcina sau scurt-circuit, eventual cu siguranta individuala pentru fiecare iesire.



Sursa alimentare 12V 3A
[Cablu 110cm, DC Joint 5.5*2.1*13mm](#)
[201801013371](#)



Sursa alimentare 24V 2A
[Cablu 120 cm, Mufa 5.5x2.1x11mm](#)
[201801013943](#)



Sursa alimentare 12V 6A
[Mufa 5.5x2.1x13mm cablu 110mm](#)
[201801013948](#)

Surse alimentare

Surse alimentare speciale pentru sistemele de supraveghere video. Surse alimentare comutatie, surse alimentare cu back-up, surse de alimentare UPS cu autopornire si protectie, acumulatori si baterii. Rovision va ofera o gama variata de alimentatori si surse pentru camerele de supraveghere.



Sursa comutatie 12V/4A
[Mufa 5.5x2.1x13mm cablu 110 cm](#)
[201801013948](#)



Sursa alimentare 24V 3A
[Mufa 5.5x2.5x11mm, Protectie la scurtcircuit](#)
[201801013944](#)



Sursa alimentare 12.5A 12.5V
[Cablu 110 cm, Mufa 5x5x2.1x13](#)
[201801013947](#)

In cadrul unui sistem de supraveghere video, camerele pot fi alimentate fie individual, folosind surse mai mici, pentru fiecare camera in parte, fie dintr-o sursa comuna. Ambele variante sunt corecte, atat timp cat alimentarea generala a acestora este centralizata si este din aceeasi faza cu restul echipamentelor. Solutia cu sursa individuala se foloseste in cazul distantelor mai mari, deoarece exista riscul de a nu ajunge o tensiune utila la unele camere. Este recomandata folosirea unor surse de alimentare cu protectie la suprasarcina sau scurt-circuit, eventual cu siguranta individuala pentru fiecare iesire.



Sursa alimentare 12V 10A
[Mufa 5.5x2.1x13mm cablu 110cm](#)
[201801013623](#)



Sursa comutatie 12V 8A
[Mufa 5.5*2.5mm, cablu 110cm](#)
[201801013946](#)



Sursa alimentare 30W
[Iesire comutabila 3V/4.5V/5V/6V/7.5V/9V/12V](#)
[201801013966](#)



Sursa hoberboard 42V 2A
[Mufa cu 3 Pini, led bicolor rosu/verde](#)
[201901013100](#)



Sursa alimentare 12V 10A
[Comutatie stabilizata, carcasa metal](#)
[201801013951](#)



Sursa alimentare 12V 20A
[Comutatie, carcasa metalica, protectie scurtcircuit](#)
[201801013953](#)

Surse alimentare

Surse alimentare speciale pentru sistemele de supraveghere video. Surse alimentare comutate, surse alimentare cu back-up, surse de alimentare UPS cu autopornire si protectie, acumulatori si baterii. Rovision va ofera o gama variata de alimentatori si surse pentru camerele de supraveghere.



Sursa alimentare 5V 40A
[Comutatie, carcasa metalica, protectie, 100-200V](#)
[201801013959](#)



Sursa alimentare 12V 20A
[In cutie metalica cu 18 iesiri partajate si cheie](#)
[2020020200028](#)



Sursa alimentare 12V 5A
[In cutie metalica cu yala cu 4 iesiri partajate](#)
[201801013809](#)

In cadrul unui sistem de supraveghere video, camerele pot fi alimentate fie individual, folosind surse mai mici, pentru fiecare camera in parte, fie dintr-o sursa comuna. Ambele variante sunt corecte, atat timp cat alimentarea generala a acestora este centralizata si este din aceeaasi faza cu restul echipamentelor. Solutia cu sursa individuala se foloseste in cazul distantelor mai mari, deoarece exista riscul de a nu ajunge o tensiune utila la unele camere. Este recomandata folosirea unor surse de alimentare cu protectie la suprasarcina sau scurt-circuit, eventual cu siguranta individuala pentru fiecare iesire.



Sursa alimentare 12V 30A
[Comutatie stabilizata, carcasa metal](#)
[201801013954](#)



Sursa comutatie 12V 5A
[Comutatie stabilizata, carcasa metal](#)
[201801013950](#)



Sursa alimentare 12V 40A
[Comutatie stabilizata, carcasa metal](#)
[201801013955](#)



■ Cablu sertizat 5 metri
[BNC+DC. alimentare](#)
[+semnal video](#)
[201904000045](#)



■ Cablu sertizat 10m
[BNC+DC. alimentare](#)
[+semnal video](#)
[201801013080](#)



■ Cablu sertizat 15m
[BNC+DC. alimentare](#)
[+semnal video](#)
[201801013984](#)



■ Cablu sertizat 20m
[BNC+DC. alimentare](#)
[+semnal video](#)
[201801013046](#)



■ Cablu sertizat 30m
[BNC+DC. alimentare](#)
[+semnal video](#)
[201801013040](#)



■ Cablu RG59 coaxial 100m
[Cu alimentare 2x0.5mm rola](#)
[201801013105](#)



■ Cablu UTP CAT5 CCA 100M
[Cu alimentare 2x0.5 cupru](#)
[100%](#)
[32469-](#)



■ Cablu UTP CAT5
[Cu alimentare 2x0.5mm,](#)
[aluminu cuprat, rola 100m](#)
[32468-](#)



■ Cablu RG59 coaxial
[Cu alimentare 2x0.5mm Cca](#)
[rola 100m](#)
[201801013033](#)

Cabluri

Cabluri pentru sistemele de supraveghere, din cupru sau aluminu cuprat la diverse metraje.


In cazul sistemelor de supraveghere video analogice, atat a celor clasice, cat in cazul celor HD, pentru transmiterea semnalului video, se poate folosi atat cablu coaxial (Coaxial RG59, Coaxial RG6, etc.), cat si de retea (UTP, FTP, SFTP, etc.), insa este recomandat cablul coaxial.

In cazul sistemelor de supraveghere video IP transmiterea datelor, pe distante mai mici (aprox, 100 metri), se poate face folosind cablu de retea (UTP, FTP, SFTP, etc.), iar pe distante mari, folosind fibra optica.



Cablu alimentare Shucko

[2021020200063](#)



Cablu FTP CAT5 cu sufa 305m

[FTP CU SUFA Cupru solid 305m 4X2X0.5](#)

[201801013047](#)



Cablu FTP CAT6 cupru 0.5mm

[Cupru Solid 4*2*0,5mm rola 305m](#)


[32470](#)



Cablu coaxial CCA,305m

[RG59 coaxial cu sufa si alimentare, rola 305m](#)

[2020020131827](#)



Cablu UTP CAT5, 305m

[UTP 0.5mm, rola 305m](#)

[201801013086](#)



Cablu FTP CAT5, 305 m

[Aluminiu cuprat 4x2x0.5mm, rola 305m](#)

[201801013017](#)



Cablu UTP CAT5E Cuprat

[24AWG rola, 100m Revision](#)

[201801013018](#)



Patch Cord UTP cat5

[Patch Cord UTP Cat 5e 18m](#)

[31039](#)



Patch Cord UTP Cat5 20m

[UTP RJ45-RJ45 lungime 20 metri](#)

[201801013263](#)

Cabluri

Cabluri pentru sistemele de supraveghere, din cupru sau aluminiu cuprat la diverse metraje.

In cazul sistemelor de supraveghere video analogice, atat a celor clasice, cat in cazul celor HD, pentru transmiterea semnalului video, se poate folosi atat cablu coaxial (Coaxial RG59, Coaxial RG6, etc.), cat si de retea (UTP, FTP, SFTP, etc.), insa este recomandat cablul coaxial.

In cazul sistemelor de supraveghere video IP transmiterea datelor, pe distante mai mici (aprox, 100 metri), se poate face folosind cablu de retea (UTP, FTP, SFTP, etc.), iar pe distante mari, folosind fibra optica.