

Homplex®

HFP606025

Cutie gaz (fridă)

Homplex este un producător de soluții moderne adresate clientului rezidențial și industrial printr-o gamă vastă de soluții de calitate și accesibile, pentru un habitat modern confortabil și sigur.

Cutia HFP605025 este destinată utilizării în rețeaua de distribuție gaze de joasă presiune. Cutia oferă protecție la intemperii pentru regulator și contorul de gaz iar datorită construcției sale robuste, o protecție sporită la acțiuni mecanice.



CARACTERISTICI TEHNICE:

- Cutie: Compozit,
- Încuietoare: compozit + oțel, cheie triunghiulară,
- Acces facil pentru țevi și robineti,
- Fereastră generoasă: 180 x 76mm,
- Foarte ușoară: aprox. 4.40 Kg,
- Include balamale, încuietoare și cheie,
- Prize montare/ancorare de coloane,
- RAL 7044 pentru ușă și laterale, RAL7024 pentru panoul de ancorare.

BENEFICII

- Materialul nu corodează, rezistent la intemperii, stabil UV, ignifug,
- Respectă toate reglementările relevante,
- Durabilitate și rigiditate ridicată,
- Structură ușoară, manipulare și instalare ușoară,
- Suprafață ușor de întreținut,
- Permite diferite opțiuni de design pentru circuitul de gaz.



Cheie standard
triunghi



RAL 7024
RAL 7044



Panou ancorare
întărit cu fibră de
sticlă



Instalare ușoară



Ușor de întreținut



Calitate superioară



Durabil



Ușor,
doar 4.40 Kg



Fără rugină sau
coroziune

Produsul este în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii Europene:
EN 60695

Asistență tehnică: 0374 49 49 49

☎ 3713586

Homplex
Bd. Pipera, nr.1/VII, et. 7, Nord City Tower, Voluntari, Romania
Tel.: 0374 49 49 49; contact@homplex.ro

www.homplex.ro

Homplex®

HFP606025

Beneficii multiple într-un produs compact

Credem într-un habitat modern și sigur, în care designul întâlnește siguranța iar calitatea nu ar trebui sacrificată în căutarea unor soluții accesibile. Îți ascultăm întotdeauna nevoile și adoptăm cele mai noi evoluții tehnologice pentru a-ți oferi cele mai avansate produse și experiențe.

Noua fridă Homplex HFP606025 a fost concepută pentru a depăși limitele actualelor cutii de contoare de gaz, oferind beneficii sporite față de variantele metalice și avantaje superioare față de alte soluții similare.

Rezistență la intemperii în toate tipurile de condiții.


Componentele fridei sunt proiectate cu toleranțe reduse, realizate din materiale compozite de înaltă calitate, cu fibră de sticlă, stabilizat UV și design rigid. În funcție de țevi, contor și regulatorul de gaz selectate, frida le va menține protejate pentru mai mult timp, dar asigurând o ventilație adecvată. În comparație cu soluțiile pe bază de metal, această carcasă nu va rugini niciodată oferind o durată de viață mai lungă și o intervenție mai mică.

Rezistență la impact și la foc

Construcția solidă și întărită oferă o toleranță ridicată la loviturile mecanice, iar aditivii ignifugi și auto-stingători adăugați ar putea descuraja și reține flăcările - dacă este necesar - asigurând în același timp proprietăți electroizolante excelente și stabilitate termică.

Raport de rezistență / greutate mare versus metal, într-un pachet ușor

În general, materialele compozite oferă un raport mare de rezistență / greutate. Frida HFP606025 beneficiază de acest avantaj fiind ușoară și foarte facil de manevrat. Materialele compozite prezintă o mare rezistență la tensiune, forfecare și rezistență la impact înlocuind metalul în multe industrii.



COMPARAȚIE	Compozit	Metal
Greutate foarte mică	Da	Nu
Protecție coroziune pe viață	Da	Nu
Stabilitate UV	Da	Cu tratament
Ignifug	Da	Da
Rezistență impact	Da	Da
Autostingere la foc	Da	Da
Anti-static	Da	Cu tratament
Rezistență la intemperii	Da	Cu tratament
Design modern	Da	General nu
Ștantare ușoară găuri țevi	Da	Nu
Pachet subțire neasamblat	Da	Nu

☎ 3713586

Homplex®

HFP606025

Cutie gaz (fridă)

Fig. 1 - Ușă, vedere față




Fig. 2 - Ușă, vedere verso




Fig. 3 - Panou ancorare





Fig. 4
Perete lateral

3713586

HFP606025

Spațiul util




Fig. 5
Spațiul util (neechipată)

Dimensiuni (mm)	Interior			Exterior		
	L	w	h	L	w	h
HFP606025	605	215	605	612	250	612

Greutate cutie (neechipată)	Kg
HFP606025	4.4

3713586