



# EB3 + Panou solar F

## Cameră cu baterie și panou solar


Flexibilă. De încredere. Capabilă.

Realizat pentru a simplifica foarte mult protecția în aer liber, EB3 este o cameră cu baterie de ultimă generație, care se mândrește cu funcționalitate și durabilitate deosebite. Vine cu mai multe funcții avansate pentru a vă proteja proprietatea în mod eficient, inclusiv securitatea automată susținută de „Modul de protecție permanent activ” al EZVIZ, precum și capacitatea de detectare a oamenilor și a vehiculelor. De asemenea, poate funcționa cu energie verde pentru a ajuta la economisirea costurilor cu energie pe termen lung. Utilizați-l cu panoul nostru solar, deoarece cu acest panou nu veți mai avea nevoie să vă reîncărcați manual camerele cu baterie EZVIZ. Lumina soarelui va menține camera pornită toată ziua, pentru toate zilele.



# Key Features

## EB3



2K Resolution



Modul de protecție permanent



Până la 120 de zile de viață a bateriei<sup>1</sup> (5200 mAh)



Detectarea formei umane/vehiculului alimentată de AI



Apărare activă



Viziune de noapte coloră



Design rezistent la intemperii



Convorbire bidirecțională




Alerte vocale personalizabile



Suportă rețeaua Wi-Fi 6



Suportă Wi-Fi de 2,4 GHz



Tehnologie video H.265



Funcționează cu panouri solare EZVIZ (versiuni de tip C) pentru putere ecologică



Integrare inteligentă cu Google Assistant și Amazon Alexa



Suportă card MicroSD (Până la 512 GB) și EZVIZ CloudPlay Storage<sup>4</sup>

## Panou solar F



Sursă de energie solară economică



Eficiență ridicată de încărcare (până la 4,2 W)



Absorbție ridicată a luminii cu celule de siliciu monocristalin



Cablu de 4 metri pentru flexibilitate de montare



Design rezistent la intemperii

# Protecție activă care este mereu pornită

Bun venit în era în care o cameră de securitate rămâne cu adevărat vigilentă 7/24 singură, fără intervenția umană. EB3 se trezește automat la intervale stabilite pentru a detecta, înregistra și stoca activitățile care au loc în zona înconjurătoare, astfel încât nimic să nu-i scape cu ușurință atenției.



## Soluție pentru o securitate economică, fără bătăi de cap

Bun venit în era în care o cameră de securitate rămâne cu adevărat vigilentă 7/24 singură, fără intervenția umană. EB3 se trezește automat la intervale stabilite pentru a detecta, înregistra și stoca activitățile care au loc în zona înconjurătoare, astfel încât nimic să nu îi scape atenției. Camera EB3 elimină complet necazurile legate de cablarea electrică și reîncărcarea frecventă - are o baterie mare încorporată și acceptă o gamă flexibilă de panouri solare EZVIZ. Este o opțiune mai ecologică pentru cei care doresc să locuiască într-un mediu cât mai verde



Panoul solar F



Panoul solar E



Panou solar  
cu acumulator de stocare



Baterie reîncărcabilă  
de 5.200 mAh

## Detectările mai inteligente sunt deblocate gratuit

Spuneți adio unei lungi liste de alerte enervante care captează doar insectele zburătoare sau frunzele care cad. EB3 este capabil să detecteze persoane și mașini, oferind în același timp setări flexibile pentru a personaliza zona de detectare și sensibilitatea. Trimite notificări către telefon atunci când merită cu adevărat atenția ta.



Detectarea formei umane alimentată de AI



Detectarea formei vehiculului cu ajutorul AI

FREE

Nu este nevoie de abonament



• EB3 (BB7593290)

AI Human Detection

18:10:07



## Un panou solar compact, de înaltă eficiență

Cu acest panou solar, veți avea nevoie doar de câteva ore de lumină solară directă în fiecare zi pentru a vă menține camera în funcțiune. Fabricat din celule de siliciu monocristalin de înaltă eficiență, oferă o sursă de alimentare de până la 4,2 W.



Dimensiuni mai mici pentru a se potrivi în orice spațiu

în comparație cu panoul solar E - EZVIZ

## Noaptea este acum strălucitoare și colorată


Vederea nocturnă încetoșată și pixelată este acum de domeniul trecutului. Obiectivul îmbunătățit cu deschidere mare F1.6 captează mai multă lumină și, astfel, permite vizualizarea pe timp de noapte a culorilor la distanță lungă de până la 15 metri. Ce este mai bine, puteți alege între modul de culoare sau modul infraroșu după cum doriți.



**2 reflectoare cu** | viziune nocturnă complet coloră



**2 lumini IR** | cu viziune nocturnă alb-negru



## Un paznic vigilent care lucrează 24/7

Camera are o funcție de apărare activă pentru a oferi un strat suplimentar de protecție. La detectarea intrușilor, camera va declanșa o sirenă puternică și va porni două reflectoare orbitoare pentru a-i informa că au fost detectați.

## Conexiuni mai rapide, acoperire sporită

Fiind compatibil cu Wi-Fi 6 înseamnă că EB3 este mult mai puțin probabil să se confrunte cu provocări de rețea atunci când operează în afara casei tale. Pe lângă stabilitatea îmbunătățită a conexiunii Wi-Fi, vă puteți bucura de streaming video 2K mai fluid și de răspuns mai rapid al camerei atunci când o controlați de la distanță.

Streaming 2K  
cu latență scăzută

Conectivitate  
îmbunătățită

Gamă și acoperire  
extinsă

Nu este necesar  
niciun hub



## Instalare ușoară, flexibilă

Cu un suport reglabil care se rotește la 360 de grade și un cablu de 4 metri lungime, panoul solar oferă o flexibilitate incredibilă. Montați camera de securitate acolo unde aveți nevoie, apoi găsiți un loc însorit pentru a instala panoul solar



360°

Cablu de încărcare lung de 4 m (13 ft).



## Construit pentru a dura mai mult

---

EB3 este realizat cu o carcasă durabilă, rezistentă la intemperii. Puteți avea întotdeauna încredere în performanța sa împotriva ploii, prafului și zăpezii.



## Construit pentru orice vreme

---

Disponând de un cadru durabil și șuruburi din oțel inoxidabil, panoul solar rezistă cu ușurință la ploaie, praf, zăpadă și soare. Doar montați-l, lăsați-l și bucurați-vă de puterea continuă a soarelui.



## Plăcerea de vizionare sporită cu fișiere video mai mici


În comparație cu tehnologia predominantă de compresie video H.264, H.265 creează o experiență de vizionare mai fluidă cu videoclipurile înregistrate 2K. Între timp, nu va trebui să vă faceți griji că fișierele video mari ocupă prea mult spațiu de stocare – tehnologia H.265 le reduce dimensiunile cu până la 50%<sup>6</sup>

**50%**  
50 % spațiu de stocare video

**50%**  
50% lățime de bandă necesară



Suportă card MicroSD



Acceptă stocarea EZVIZ CloudPlay

## Nu ratați niciun moment cu opțiunile de stocare sigure și flexibile

Asigurați-vă momentele înregistrate pe un card microSD local de până la 512 GB sau bucurați-vă de protecție suplimentară a datelor abonându-vă la EZVIZ CloudPlay pentru stocare în cloud complet criptată.




## Detaliu uimitor cu rezoluție 2K

EZVIZ EB3 are o rezoluție 2K ultra-clară pentru a oferi captarea avansată a detaliilor. Vă asigură că nu pierdeți niciodată un moment important care se întâmplă acasă.



# Rezoluție 2k



## Integrare inteligentă, control fără mâini


Gestionați-vă cu ușurință EB3 prin aplicația EZVIZ. Și mai bine, puteți activa prin voce vizionarea live cu „Hei Google” sau „Alexa” pentru a verifica ce se întâmplă pe un ecran mai mare.



*Alexa, arată-mi camera  
din curtea din spate*

## Comunicarea poate fi atât de ușoară

Bucurați-vă de sunet bidirecțional folosind pur și simplu telefonul smartphone.  
Sau, preînregistrați un mesaj vocal de 10 secunde care se redă automat la detectarea mișcării umane.



Sunet bidirecțional



Alerte vocale personalizabile

- 1.Date din rezultatele testelor laboratoarelor EZVIZ în condiții standard. Pot varia din cauza factorilor de mediu și a frecvenței activităților camerei.
- 2.Vă rugăm să verificați compatibilitatea produsului înainte de a face o achiziție.
- 3.Serviciul de stocare în cloud este disponibil numai pe anumite piețe. Vă rugăm să verificați disponibilitatea înainte de a face orice achiziție.
- 4.Farurile nu vor clipi când este activat modul de vedere nocturnă color.
- 5.Date din rezultatele testelor laboratoarelor EZVIZ în condiții standard.  
Eficiența compresiei video va varia în funcție de frecvența și complexitatea activității capturate, precum și de alți factori de mediu.
- 6.Eficiența de încărcare poate varia în funcție de diferiți factori de mediu și de utilizarea camerei.

# Specificații

Model CS-EB3-R200-1K3WFL

## Camera

Senzor de imagine	1/2,8" 3 megapixeli Senzor CMOS cu scanare progresivă
Iluminare minimă	0,01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux IR
Viteza obturatorului	Obturator auto-adaptabil
Lentile	2,8 mm @ F1,6, Diagonală: 130°, Orizontală: 108°, Verticală: 56°
Filtru tăiat	IR de zi și noapte cu comutare automată
DNR	3D DNR
Distanța de vedere	pe timp de noapte Distanța IR: 15m, pe timp de noapte color: 15m

## Video și audio

Rezoluție maximă	2304 × 1296
Frame Rate	15 fps. Auto-adaptabil în timpul transmisiei în rețea
Compresie video	H.265 / H.264
Rată de biți video	Ultra-HD; Full HD; Hi-Def Adaptive Bit Rate
Audio Bit Rate	Auto-adaptabilă
Max. Rata de biți	1,5 Mbps

## Rețea

Bluetooth	Bluetooth
Wi-Fi Standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax
Interval de frecvență	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Lățimea de bandă a canalului	Suportă 20 MHz
Securitate	WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-Personal
Transmission Rate1	Wi-Fi Rate1 11b , 11g: 54Mbps, 11n: 72Mbps, 11ax: 114Mbps
Wi-Fi Pairing	AP pairing
Protocol	Protocolul de asociere AP EZVIZ Cloud Proprietary
Interface Protocol	Protocolul de asociere AP EZVIZ Cloud Proprietary
Cerință minimă de rețea	4Mbps

## Funcție

Alarmă inteligentă	Deteție a formei umane alimentată de AI, Detectare a formei vehiculului alimentată de AI
Convorbire bidirecțională	Suportă
Suportă funcție	Anti-pâlpâire, bătăile inimii, Protecție prin parolă, Filigran

## Depozitare

Stocare locală	Suportă card microSD pentru stocare locală (Până la 512 GB)
Stocare în cloud	Ezviz CloudPlay Storage

## General

Condiții de funcționare	-20 °C până la 50 °C (-4 °F până la 122 °F), umiditate 95% sau mai puțin (fără condensare)
Grad IP	IP65
Sursă de alimentare	DC 5V/2A (Adaptorul de alimentare compatibil trebuie achiziționat separat)
Capacitate baterie	5200 mAh
Consum de energie	Max. 10W
Dimensiuni produs	153 × 63 × 63 mm (6,02 × 2,48 × 2,48 inchi)
Dimensiuni produs	103 x 103 x 186 mm (4,06 x 4,06 x 7,32 in)
Greutate	Greutate netă: 222,7 g (7,85 oz) Cu pachet: 569 g (20,07 oz)

# Specificații CS-CMT-Solar Panel-F

## Parametru de performanță\*

Tensiune de alimentare	6,36 V±5%
Max. Curent de putere	660mA±5%
Max. Putere	4,2 W
Eficiență celule solare	21,6%
Temperatura de funcționare	-20~60~60 (-4~140), umiditate 90% sau mai puțin (fără condensare)
Grad IP	IP65

\*Date din rezultatele testelor laboratoarelor EZVIZ în condiții standard de testare (STC): 1000W/m<sup>2</sup>, AM1.5,25°C, (38000-40000 LUX)

## Date mecanice

Tipul celulei solare Celule	solare monocristaline
Dimensiuni produs	216,25 × 149,58 × 2,4 mm (8,51 × 5,89 × 0,09 inchi)
Dimensiuni ambalaj	230 × 161 × 78 mm (9,06 × 6,34 × 3,07 inchi)
Greutate	Cu pachet: 2 165 g fără suport: 334 g (11,78 oz)

## În cutie

- Cameră EB3
- Baza cu șuruburi
- Pin
- Cablu de alimentare
- Șablon de găurit x2
- Kit de șuruburi x2
- Informații privind reglementările
- Ghid de pornire rapidă x2
- Panou solar EZVIZ-F
- Suport de montare reglabil

## Certificări

CE/ DEEE / REACH / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.