

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Back-UPS, 1200VA, Tower,
230V, 4x CEE 7/7 Schuko outlets,
AVR

BX1200MI-GR

Prezentare generala

Termen de livrare De obicei în stoc

Principal

Main Input Voltage	230 V
putere nominala in W	650 W
putere nominala in VA	1200 VA
Tip produs sau componenta	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
output connection type	4 Schuko
lungime cablu	1,2 m
numar de cabluri	1
tip baterie	Baterie cu plăci de plumb și acid

Durata de functionare & baterii

Timpe de functionare	View Runtime Graph
Eficienta	View Efficiency Graph
Module baterie incluse	0
Battery Slots Empty	0
Timpe de reîncărcare tipic	8 H
Tensiunea bateriei	12 V
capacitate baterie	9,0 Ah
durata de viata baterie	3...5 yr
Baterie de schimb	APCRBC175
Battery graph comments	Curve fit to measured runtime data. All measurements taken with new, fully charged batteries, at typical environmental conditions, with no electrical input and balanced resistive load (PF = 1.0) output.
Durată de funcționare extensibilă	0

General

echipament livrat	manual de utilizare
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0

Redundant	No
-----------	----

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	19 cm
latime	14 cm
adancime	39 cm
greutate neta	7,6 kg
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable
Two post mountable	0
compatibil USB	No

Intrare

frecventa retea	50/60 Hz +/- 5 Hz detectare automată
limite pentru tensiune la intrare	140...300 V
Input Power Factor at Full Load	0,54

Iesire

Putere max. configurabilă (wați)	650 W
Frecvență de ieșire (sincronizată cu alimentarea de la rețea)	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizată cu alimentarea de la rețea
Topologie	Linie interactivă
Tip formă de undă	Aproximație pas cu pas pentru o sinusoidă
Full load runtime	00:01:00 650 W
Half load runtime	00:05:00 300 W
Maximum configurable power in VA	1200 VA
Timp de transfer	6 ms typical : 10 ms maximum

Conformitate

certificari produs	UE CB EAC
Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Politică de protecție echipament	Lifetime : 50000 euros

Conditii de mediu

temperatura ambientală de functionare	0...40 °C
Umiditate relativa	0...95 % fara condensare
altitudine de functionare	0...3000 m
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...40 °C
Umiditate relativa de depozitare	0...95 % fara condensare
altitudinea de depozitare	0...3000 m

nivel acustic	40 dBA
---------------	--------

grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

Management & comunicatii

Panou de comandă	Afișaj stare led cu indicatoare on line: pe baterie
------------------	---

Protectie la supratensiune si filtre

Capacitate nominală supratensiune	273 J
--------------------------------------	-------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
--	-----

Numar unitati in prima forma de impachetare	1
--	---

Inaltime prima forma de impachetare	29,7 cm
--	---------

Latime prima forma de impachetare	49,5 cm
--------------------------------------	---------

Lungime prima forma de impachetare	23,5 cm
---------------------------------------	---------

Greutate prima forma de impachetare	8,6 kg
--	--------

SCC14	10731304410864
-------	----------------

Garantie contractuala

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparență în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilității unui produs >](#)



Transparență RoHS/REACH

Echipament sustenabil

- Fără Metale Grele Toxice
- Fără Mercur
- Informații Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Certificări și standarde

Regulamentul Reach	Declarația REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declarația RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declarația RoHS China Declarația proactivă RoHS China (în afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil Circularitate	Informații privind sfârșitul duratei de viață

Image of product / Alternate images

Alternative

